

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За открита процедура, с предмет на обществената поръчка: „Доставка, чрез закупуване на чипинг-чук, кобур-пълнител и пластмасови пластини необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на СИДП-Шумен”.

I. Доставените от изпълнителя „комплект за маркиране“ и пластмасови пластини за маркиране на дървесината при нейното транспортиране трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Чипинг-чук – за типизирани пластини – да е изработен от висококачествена стомана със защита от атмосферни условия и с шайба съвместима с размерите на предлаганите пластини;

2. Кобур-пълнител – да е съвместим с предложените пластини;

3. Пластини – да са изработени от полиамид, да са устойчиви на удар, висока и ниска температура, да са съвместими с предложените чипинг-чукове и кобур-пълнители. Пластините ще бъдат поставяни върху челата на дървени асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове /меки и твърди/. Качеството и вида на пластините трябва да е такова, че да позволява стабилното им закрепване върху челата на дървените асортименти и да не позволява повторното им използване. От лицевата си страна пластините трябва да се с устойчиви надписи, контрастиращи на цвета на пластината, със следното съдържание:

- първи ред – поредният номер на пластината, състоящ се от седем цифри, който започва от № 0000001, с размери на надписа – височина не по-малко от 8 мм и ширина не по-малко от 3 мм на всяка отделна цифра;

- втори ред – надпис СИДП ДП, с размери на надписа – височина не по-малко от 3 мм и ширина не по-малко от 2 мм на всяка отделна буква;

- трети ред – надпис гр. Шумен, с размери на надписа – височина не по-малко от 3 мм и ширина не по-малко от 2 мм на всяка отделна буква.


4. Размерите на пластините да бъдат следните:

4.1. Ширина – от 43 до 45 мм.;

4.2. Височина – от 33 до 35 мм.;

4.3. Дебелина – от 1 до 1,5 мм.

5. Изображение на пластините:



6. Пластините да са черни на цвят, с бели обозначения върху тях.

ОФЕРТАТА НА ДАДЕН КАНДИДАТ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПОСЛЕДВАЩО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ ДА СЕ ОТВАРЯ ЦЕНОВАТА МУ ОФЕРТА И БЕЗ ДА СЕ ИЗВЪРШВА КЛАСАЦИЯ ПО ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО ПЛАСТИНИ, КОБУР-ПЪЛНИТЕЛ И ЧИПИНГ-ЧУК, НЕ ОТГОВАРЯТ

НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

II. Необходими количества помощни средства (чипинг-чук, кобур-пълнител и пластини) за допълнително маркиране на дървесината при нейното транспортиране са указани в приложената таблица.

БРОЙ ПЛАСТИНИ	АБРЕВИАТУРА НА ПЛАСТИНИТЕ	БРОЙ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА МАРКИРАНЕ – чипинг-чук, кобур-пълнител	
		Чипинг-чук	Кобур-пълнител
1 000 000 (един милион)	Първи ред - № от 0000001 до 1 000 000 Втори ред – надпис – СИДП ДП Трети ред – надпис – гр. Шумен	124	124

III. Комплектите за маркиране и пластините да се доставят франко административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен за сметка на Изпълнителя, като цената на доставката се включва в предложените цени на помощните средства за допълнително маркиране на дървесина.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА:

1. **Срок за доставка** на пластини и комплекти за маркиране с пластини – чипинг-чук, кобур-пълнител:

- **първа доставка** – 30 % от необходимия брой пластини за маркиране, плюс общото количество чипинг-чукове и кобур-пълнители – **в срок не по-къс от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;**

- **втора доставка** – 30% от необходимия брой пластини за маркиране – **в срок не по-къс от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора;**

- **трета доставка** – 40% от необходимия брой пластини за маркиране – **в срок не по-къс от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.**

2. **Срок на гаранцията:**

За пластините не по-малко от **1 (една) година, считано от датата на доставката.**

За комплектите за маркиране – чипинг-чук, кобур-пълнител не по-малко от **3 (три) години, считано от датата на доставката.**

12.05.2015 г.
гр. Шумен

Изготвил: (П)
инж. Живко Алексиев
Началник отдел при
ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен