

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - СОФИЯ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

.....

УТВЪРДИЛ:

Директор на ТП ДГС Цонево-.....п/печат.....

/инж. Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО
РЕДА НА ЗОП

А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“

Обслужването на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:

1. Техническо обслужване на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
4. Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Цонево.

Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: на договора – 31.12.2017г.

В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Профилактиката , ремонта , сервизното обслужване на служебните автомобили, селскостопанска и горска техника и мотоциклети се извършва в сервизните центрове на изпълнителя /собствени или наети/ на територията на Област Варна

Г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Г.1. Изисквания към услугата.

Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите , селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:

Техническо обслужване на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;

Консумативи са експлоатационните течности в МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети (масла, антифриз, хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни).

Текущ ремонт на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;

Периодични технически прегледи на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите;

Доставка и влягане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.

Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Цонево.

1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна селскостопанската и горска техника и мотоциклети, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране

1.1. Смяна на филтри - изисквания:

Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложи от производителя в сервизната книжка на съответната марка автомобил селскостопанска и горска техника или мотоциклет.

След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети, които разполагат с такъв.

1.2. Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;
- проверка на спирачната система;
- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;
- проверка нивото на хидравличната течност;
- проверка нивото на охладителната течност /температура на замръзване/;
- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;
- проверка състоянието на гумите;
- проверка на амортизаторите;
- проверка на светлините;
- проверка състоянието на акумулатора;
- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;
- проверка на климатик/климатроник;
- оглед на ходова част.

В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, селскостопанската и горска техника и мотоциклети изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила, селскостопанската и горска техника и мотоциклети в състояние годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.

2. Текущ ремонт.

2.1. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили селскостопанската и горска техника.

2.2. Изпълнителят трябва да има възможност да извършва ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатични системи, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности.

Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите на нормативите, посочени в **Наредба №49 от 16.10.2014 г.** на Комисията за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, описани в техническата спецификация, част от тържната документация.

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути.

При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили селскостопанската и горска техника и мотоциклети на ТП ДГС Цонево, като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт, и ценообразуването на извършваните дейности.

3. Периодични технически прегледи.

Периодичните технически прегледи обхващат диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклетите.

4. Доставка и монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите резервни части, материали и консумативи.

Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите резервни части, материали и консумативи се извършва от изпълнителя.

Доставените, вложените и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва да са нови, да притежават сертификат за произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил селскостопанската и горска техника и мотоциклет.

При необходимост от доставка на резервни части за извършване на ремонт, които не са налични в склада на изпълнителя, срокът за доставката им трябва да бъде възможно най-кратък.

II. Изисквания към участниците.

1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

1.1. Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства:

- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;
- Подемник за ремонт на ходовата част.

2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал.

3. При осъществяване на техническото обслужване и текущите ремонти участникът трябва да влага в автомобилите и мотоциклетите само оригинални, нови и нерестриктирани резервни части, материали и консумативи, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка.

3.1. Участникът трябва да поддържа определена наличност от резервни части и консумативи от първа необходимост за автомобилите и мотоциклетите.

3.2. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, участника следва да организира доставката им в срок до 15 работни дни.

4. Участникът трябва да осигури създаването и поддържането на регистър с данни (история) за сервизното обслужване на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите, предмет на настоящата поръчка. Регистърът следва да съдържа информация за датите, вида на извършените дейности, вложените резервни части, труд и материали, въз основа на която

информация да се поддържа в актуално състояние сервизната книжка на всеки автомобил селскостопанската и горска техника и мотоциклет.

5. В срок от 45 дни след сключване на договора участникът се задължава да извърши за своя сметка първоначален технически преглед на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите, при който да бъдат диагностицирани основните възли и автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите като цяло, като данните с резултатите за всеки автомобил селскостопанската и горска техника и мотоциклет се въвеждат в сервизния регистър и в сервизната книжка на всяка кола. В резултат на първоначалния технически преглед се изготвя и предоставя на възложителя диагностичен лист (протокол) за състоянието на всеки автомобил селскостопанската и горска техника и мотоциклет, с оглед извършване на наложителни текущи ремонти и планиране на последващи технически обслужвания и прегледи.

6. Участникът се задължава да осигури в сервиза си прием на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите на възложителя с предимство - в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка.

7. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите, като предложения от него в техническата оферта гаранционен срок за тези дейности не може да бъде по-кратък от 6 месеца.

7.1. Гаранционният срок на вложените при техническото обслужване и текущия ремонт резервни части и материали не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

7.2. Участникът е длъжен да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и репатрирането в следствие от това на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклетите до сервиза си.

Списък на автомобилите , предмет на настоящата поръчка:

| № | Автомобил марка и модел | Вид | Държавен контролен номер | Брой места | Вид гориво |
|----|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|
| 1 | Сузуки С х 4 | лек | В 1551 РМ | 4+1 | бензин |
| 2 | Лада Нива | лек | В 0976 РМ | 3+1 | бензин |
| 3 | Лада Нива | лек | В 0978 РМ | 3+1 | бензин |
| 4 | Лада Нива | лек | В 3809 РС | 3+1 | бензин |
| 5 | Лада ВАЗ 2107 | лек | В 7869 АТ | 4+1 | бензин |
| 6 | ЛАДА Нива | лек | В 8225 НК | 3+1 | Бензин/газ |
| 7 | ЛАДА Нива | лек | В 8221 НК | 3+1 | Бензин/газ |
| 8 | ЛАДА Нива | лек | В 4196 НМ | 3+1 | Бензин/газ |
| 9 | УАЗ 31514 | лек | В 4111 СТ | 6+1 | бензин |
| 10 | УАЗ 3909 | товарен | В 15 83 КК | 1+1 | бензин |
| 11 | Мицубиши L 300 Д | лек | В 4659 КВ | 7+1 | дизел |
| 12 | Мицубиши L 2.0 | лек | В 5210 КВ | 7+1 | дизел |
| 13 | Трактор ТК- 82 | Колесен трактор | В 2920 ЕК | 1 | дизел |
| 14 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1017 К | 1+1 | бензин |
| 15 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1018 К | 1+1 | бензин |
| 16 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1019 К | 1+1 | бензин |
| 17 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1885 К | 1+1 | бензин |
| 18 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1887 К | 1+1 | бензин |
| 19 | ИЖ - Планета 5 | мотоциклет | В 1005 К | 1+1 | бензин |

Списък на прогнозните видове резервни части, материали и консумативи:

НАИМЕНОВАНИЕ

| |
|--|
| Маслен филтър – консуматив |
| Масло двигател – консуматив |
| Масло предавателна кутия – консуматив |
| Горивен филтър – консуматив |
| Въздушен филтър – консуматив |
| Бензинова помпа - резервна част |
| Карбуратор - резервна част |
| Разпръсквачи - резервна част |
| Спирачен маркуч – резервна част |
| Спирачни апарати - резервна част |
| Предни накладки к-т – резервна част |
| Задни накладки к-т – резервна част |
| Предни спирачни дискове к-т – резервна част |
| Задни спирачни дискове к-т – резервна част |
| Спирачна течност – 1 л – консуматив |
| Накладки ръчна спирачка – консуматив |
| Водна помпа – резервна част |
| Термостат – резервна част |
| Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 л – консуматив |
| Ел. датчик за температура на двигател – резервна част |
| Ел. датчик за налягане на маслото – резервна част |
| Реле за мигачи – резервна част |
| Реле за фарове – резервна част |
| Крушка за фар 1 – консуматив |
| Крушка за фар 2 – консуматив |
| Крушка за стоп – консуматив |
| Крушка за мигач – консуматив |
| Крушка за габарити – консуматив |
| Крушка за халоген – консуматив |
| Преден амортизьор – резервна част |
| Заден амортизьор – резервна част |

| |
|---|
| Шарнирен болт – резервна част |
| Кормилен накрайник – резервна част |
| Тампон на заден мост – резервна част |
| Тампон на стабилизираща щанга – резервна част |
| Предна селенова втулка на носач – резервна част |
| Задна селенова втулка на носач – резервна част |
| Носач к-т – резервна част |
| Биалета – резервна част |
| Лагер за предна главина – резервна част |
| Лагер за задна главина – резервна част |
| Тампон на амортисьор – резервна част |
| Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част |
| Маншон за каре на полуоска – резервна част |
| Лагер за преден мост – резервна част |
| Ангренажен ремък – резервна част |
| Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част |
| Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част |
| Алтернаторен ремък – резервна част |
| Паразитна ролка канален ремък – резервна част |
| Обтяжна ролка канален ремък – резервна част |
| Касета за съединител |
| Ангренажна верига |
| Притискателен диск – резервна част |
| Феродов диск – резервна част |
| Лагер за съединител – резервна част |
| Горна помпа за съединител – резервна част |
| Долна помпа за съединител – резервна част |
| Жило съединител |
| Свещ запалителна |
| Запалителни кабели |
| Подгревни свещи |

| |
|---|
| Хидравлична течност – 1 л – консуматив |
| Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – консуматив |
| Поленов филтър – консуматив |
| Чистачки к-т – консуматив |

ВАЖНО!!!

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат **еквивалентни** на посочените стоки, със същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.

В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от участника

Изготвил:.....п..... заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
/.....- при ТП ДГС Цонево/