

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

.....

УТВЪРДИЛ:

Директор на ТП ДГС Цонево-.....П/печат.....
Подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД
/инж... заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО
РЕДА НА ЗОП

А. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части , материали и консумативи доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“,

Обслужването на автомобилите селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:

1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите , селскостопанската и горска техника и мотоциклети;
4. Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
5. Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Цонево.

Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: на договора – **31.12.2018г.**

В. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Профилактиката , ремонта , сервисното обслужване на служебните автомобили се извършва в сервисните центрове на изпълнителя /собствени или наети/ на територията на област Варна

Г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

І. Изисквания към услугата.

Профилактиката , ремонта и сервисното обслужване на автомобилите , селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:

Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;

Консумативи са експлоатационните течности в МПС (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др.подобни) .

Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;

Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети;

Доставка и влягане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.

Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Цонево.

1. Техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна, селскостопанска и горска техника и автомобили, изразяващо се в смяна на филтри и масла и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране

1.1. Смяна на филтри - изисквания:

Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложи от производителя в сервисната книжка на съответната марка автомобил и техника.

След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервисния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв.

1.2. Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;
- проверка на спирачната система;
- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;
- проверка нивото на хидравличната течност;
- проверка нивото на охладителната течност /температура на замръзване/;
- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;
- проверка състоянието на гумите;
- проверка на амортизаторите;
- проверка на светлините;
- проверка състоянието на акумулатора;
- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;
- проверка на климатик/климатроник;
- оглед на ходова част.

2. Текущ ремонт.

2.1. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили, селскостопанска и горска техника и мотоциклети.

2.2. Изпълнителят трябва да има възможност да извършва ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатични системи, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности.

Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите на нормативите, посочени в **Наредба №49 от 16.10.2014 г.** на Комисията за финансов надзор за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, описани в техническата спецификация, част от тържната документация.

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното сервисно технологично време, измервано в сервисни часове от по 60 минути.

При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили и мотоциклети на ТП ДГС Цонево , като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт , и ценообразуването на извършваните дейности.

3. Периодични технически прегледи.

Периодичните технически прегледи обхващат диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети.

4. Доставка и монтаж на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт резервни части , материали и консумативи.

Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт резервни части , материали и консумативи се извършва от изпълнителя.

Доставените, вложените и монтирани резервни части , материали и консумативи трябва да са нови , да притежават сертификата за произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил, селскостопанска и горска техника и мотоциклети.

При необходимост от доставка на резервни части за извършване на ремонт, които не са налични в склада на изпълнителя , срокът за доставката им трябва да бъде възможно най-кратък.

II. Изисквания към участниците.

1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета сервизна база, с обособени сектори или работни помещения на територията на област Варна, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката.

1.1. Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства:

- Стенд за регулиране на преден и заден мост;
- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти; Спирачен стенд;
- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели;
- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми;

-Стенд за измерване на спирачно усилие

- Подемник за ремонт на ходовата част.

2. Участникът следва да разполага с квалифициран технически персонал.

3. При осъществяване на техническото обслужване и текущите ремонти участникът трябва да влага в автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети само оригинални, нови и нерестриктирани резервни части, материали и консумативи, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка.

3.1. Участникът трябва да поддържа определена наличност от резервни части и консумативи от първа необходимост за автомобилите, селскостопанска и горска техника и мотоциклети.

3.2. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, участника следва да организира доставката им в срок до 15 работни дни.

4. Участникът трябва да осигури създаването и поддържането на регистър с данни (история) за сервизното обслужване на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети предмет на настоящата поръчка. Регистърът следва да съдържа информация за датите, вида на извършените дейности, вложените резервни части, труд и материали, въз основа на която информация да се поддържа в актуално състояние сервизната книжка на всеки автомобил, селскостопанска и горска техника и мотоциклети.

5. В срок от 45 дни след сключване на договора участникът се задължава да извърши за своя сметка първоначален технически преглед на автомобилите , селскостопанската и горска техника и мотоциклети , при който да бъдат диагностицирани основните възли и автомобилите , селскостопанската и горска техника и мотоциклети като цяло, като данните с резултатите за всеки автомобил, селскостопанска и горска техника и мотори се въвеждат в сервизния регистър и в сервизната книжка на всяка кола. В резултат на първоначалния технически преглед се изготвя и предоставя на възложителя диагностичен лист (протокол) за състоянието на всеки автомобил, селскостопанска и горска техника и мотоциклети , с оглед извършване на наложителни текущи ремонти и планиране на последващи технически обслужвания и прегледи.

6. Участникът се задължава да осигури в сервиза си прием на автомобилите, селскостопанска и горска техника и мотоциклети на възложителя с предимство - в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка.

7. Участникът се задължава да гарантира качеството на извършените от него дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети като предложения от него в техническата оферта гаранционен срок за тези дейности не може да бъде по-кратък от 6 месеца.

7.1. Гаранционният срок на вложените при техническото обслужване и текущия ремонт резервни части и материали не може да бъде по-кратък от този, посочен от производителите им.

7.2. Участникът е длъжен да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените резервни части, както и репатрирането в следствие от това на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети до сервиза си.

Списък на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети предмет на настоящата поръчка:

№	Автомобил марка и модел	Вид	Държавен контролен номер	Брой места	Вид гориво
1	Сузуки С х 4	лек	В 1551 РМ	4+1	бензин
2	Лада Нива	лек	В 0976 РМ	3+1	бензин
3	Лада Нива	лек	В 0978 РМ	3+1	бензин
4	Лада Нива	лек	В 3809 РС	3+1	бензин
5	Лада ВАЗ 2107	лек	В 7869 АТ	4+1	бензин
6	ЛАДА Нива	лек	В 8225 НК	3+1	Бензин/газ
7	ЛАДА Нива	лек	В 8221 НК	3+1	Бензин/газ
8	ЛАДА Нива	лек	В 4196 НМ	3+1	Бензин/газ
9	УАЗ 31514	лек	В 4111 СТ	6+1	бензин
10	УАЗ 452	товарен	В 5603 КА	1+1	бензин
11	Мицубиши L 300 Д	лек	В 4659 КВ	7+1	дизел
12	Мицубиши L 2.0	лек	В 5210 КВ	7+1	дизел
13	Тойота RAV 4	лек	В 4110 ВН	4+1	бензин
14	Трактор ТК- 82	Колесен трактор	В 2920 ЕК	1	дизел
15	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1017 К	1+1	бензин
16	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1018 К	1+1	бензин
17	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1019 К	1+1	бензин
18	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1885 К	1+1	бензин
19	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1887 К	1+1	бензин
20	ИЖ - Планета 5	мотоциклет	В 1005 К	1+1	бензин

Списък на прогнозните видове резервни части, материали и консумативи:

НАИМЕНОВАНИЕ
Масло двигател – консуматив
Масло предавателна кутия – консуматив
Разпръсквачи - резервна част
Спирачен маркуч – резервна част
Спирачни апарати - резервна част
Предни накладки к-т – резервна част
Задни накладки к-т – резервна част
Предни спирачни дискове к-т – резервна част
Задни спирачни дискове к-т – резервна част
Спирачна течност – 1 л – консуматив
Накладки ръчна спирачка – резервна част
Водна помпа – резервна част

Термостат – резервна част
Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 л – консуматив
Ел. датчик за температура на двигател – резервна част
Ел. датчик за налягане на маслото – резервна част
Реле за мигачи – резервна част
Реле за фарове – резервна част
Крушка за фар 1 – консуматив
Крушка за фар 2 – консуматив
Крушка за стоп – консуматив
Крушка за мигач – консуматив
Крушка за габарити – консуматив
Крушка за халоген – консуматив
Преден амортисьор – резервна част
Заден амортисьор – резервна част
Шарнирен болт – резервна част
Кормилен накрайник – резервна част
Тампон на заден мост – резервна част
Тампон на стабилизираща щанга – резервна част
Предна селенова втулка на носач – резервна част
Задна селенова втулка на носач – резервна част
Носач к-т – резервна част
Биалета – резервна част
Лагер за предна главина – резервна част
Лагер за задна главина – резервна част
Тампон на амортисьор – резервна част
Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част
Маншон за каре на полуоска – резервна част
Лагер за преден мост – резервна част
Ангренажен ремък – резервна част
Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част
Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част
Алтернаторен ремък – резервна част
Паразитна ролка канален ремък – резервна част
Обтяжна ролка канален ремък – резервна част
Касета за съединител
Ангренажна верига
Притискателен диск – резервна част
Феродов диск – резервна част
Лагер за съединител – резервна част
Горна помпа за съединител – резервна част
Долна помпа за съединител – резервна част
Жило съединител
Свещ запалителна
Запалителни кабели
Подгревни свещи
Хидравлична течност – 1 л – консуматив
Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – консуматив
Чистачки к-т – консуматив

ВАЖНО!!!

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. Участниците могат да предлагат **еквивалентни** на посочените стоки, със същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.

В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществения работни характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на предлаганите от участника

Изготвил:.....подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.....

/.....заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД.....- домакин при ТП ДГС Цонево/