

УТВЪРДИЛ:.....подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД.....

Директор ТП ДГС Цонево

Инж.А.Димитров

02.04.2019г

ПРОТОКОЛ

№1/26.03.2019г.

На 26.03.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №89/26.03.2019г. на директора на ТП ДГС Цонево, в състав:

Председател: инж. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Цонево

Членове:1. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - РСО- главен счетоводител при ТП ДГС Цонево

2. заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево

се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за оценка на офертите : **икономически най-изгодната оферта, въз основа на най-ниската предложена цена** относно процедура, открита чрез Публично състезание , с предмет: **„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево“ за 2019 година”,** съгласно Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен, открита с Решение №59/27.02.2019г на .директора на ТП ДГС Цонево

Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП №02711-2019-0081 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес - <https://wp.me/p82oCV-cQQ>.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура , а именно:

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 26.03.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложенияте в нея документи;

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя;

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на кандидата и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение

След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 25.03.2019г. , такива са постъпили от , както следва:

1. **Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД , гр.София, ул.Дечко Йорданов №3, ап.7, ЕИК 200454179, с вх.№475/25.03.2019г., час на постъпване:12.20 часа**
2. **Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД , гр.Добрич, бул.Добруджа №4, ЕИК 124134610, с вх.№478/25.03.2019г., час на постъпване:15.30 часа**

Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП

Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията.

В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица.

Направена бе справка към 26.03.2019г от извършената от страна на комисията служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликите по реда на постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност на процедурата.

Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата.

Комисията констатира, че пликите с офертите е с ненарушена цялост.

1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание:

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на **„БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД**

При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение, т.к. такива не присъстваха на публичното заседание на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на **„ДИ ЕС ХОУМ“ ООД**

При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ . председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис „Предлагани

ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови параметри“ и техническо предложение, т.к. такива не присъстваха на публичното заседание на комисията.

Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията.

Комисията преустанови своята работа на 26.03.2019г. в 11.15 часа.

Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 26.03.2019г. от 11.15 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

На 26.03.2019г. от 11.15 часа, комисията извърши следното:

1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя-детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на представените документи за личното състояние на участниците.

1.Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД.

При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис:

№	Описание на документа	Вид на документа (копие или оригинал) и брой
Информация относно личното състояние и критериите за подбор		
	Договор за създаване на обединение (ако е приложимо).	неприложимо
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител <i>Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.</i>	Оригинал 1 бр CD
	Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – (ако е приложимо).	неприложимо
	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.(ако е приложимо)	неприложимо
Оферта		

	Техническо предложение А) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя . В) декларация за срока на валидност на офертата; Г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд Приложение : 1. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев ; 2. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, матов син 3. мостра на специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял.	Оригинал 1 бр
	Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП , когато е приложимо	неприложима
	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- ако е приложимо	неприложимо
	Декларация за съгласие за обработване на лични данни	Оригинал 1 бр
	Отделен запечатан плик „Ценови параметри“	Отделен запечатан плик

Извън така представения опис , кандидата е приложил заверени копия на следните документи: Сертификат

По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира следното:

По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП.

- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор .

Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да използва подизпълнител или ресурсите на трети лица.

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор; ЕЕДОП на кандидата е подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството, съгласно вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски регистър при АВ относно начина на представляване , поради което

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника **„БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД**

2.Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД.

При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис:

№	Описание на документа	Вид на документа (копие или оригинал) и брой
Информация относно личното състояние и критериите за подбор		
	Договор за създаване на обединение (ако е приложимо).	неприложимо
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител <i>Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.</i>	Оригинал 1 бр CD
	Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – (ако е приложимо).	неприложимо

	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.(ако е приложимо)	неприложимо
Оферта		
	Техническо предложение А) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; Б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя . В) декларация за срока на валидност на офертата; Г) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд Приложение : 1. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев ; 2. мостра на специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, матов син 3. мостра на специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял.	Оригинал 1 бр
	Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП , когато е приложимо	Оригинал 1 бр
	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- ако е приложимо	неприложимо
	Декларация за съгласие за обработване на лични данни	Оригинал 2 бр
	Отделен запечатан плик „Ценови параметри“	Отделен запечатан плик

Извън така представения опис , кандидата е приложил заверени копия на следните документи: Сертификат и Информационен лист за безопасност

По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира следното:

По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП.

- Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП. Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор .

Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да използва подизпълнител или ресурсите на трети лица.

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални критерии за подбор; ЕЕДОП на кандидата е подписан с валиден електронен подпис на управителя на дружеството, съгласно вписаните данни по партидата на дружеството в Търговски регистър при АВ относно начина на представляване , поради което

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД

2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и преценка за съответствието им с предварително обявените условия на възложителя.

1.Оферта от „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД

Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

I. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата.

II. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като:

III. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско наименование и производител, както следва:

Артикул	Търговско наименование	Производител	Прогнозно кол-во
1	2	3	4
1)Универсален дълготраен горски спрей - Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна непочистена повърхност, с трайни	x	x	x

покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - безвреден при изпълнение без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 400 мл;			
1.1.червен , разфасовка 400 ml	Maxi Color	MOTIP DUPLI B.V.	50бр- спрей
1.2. зелен, разфасовка 400 ml	Maxi Color	MOTIP DUPLI B.V.	50бр-спрей
1.3. бял , разфасовка 400 ml	Maxi Color	MOTIP DUPLI B.V.	50бр-спрей
1.4. син , разфасовка 400 ml	Maxi Color	MOTIP DUPLI B.V.	50бр-спрей
2. Специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората : -Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистен повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°C; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : сигнален/неонов цвят - оранжев; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа			
	“Distein-ergonom”	Мотип Дупли Гмбх Германия	600 бр- спрей-боя
3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората със следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистен повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до -20°C;			
	“Distein-ergonom”	Мотип Дупли Гмбх Германия	20 бр- спрей-боя

- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят: матов бял ; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олов и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа			
4)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората със следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°C; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : матов син; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олов и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа			
5)Алкидна боя за маркиране на дървесина			
5.1. червена, в разфасовка от 700 g /кутия/			
5.2. бяла, в разфасовка от 700 g /кутия/			
6) Разредител за боя, в разфасовка от 0.900 l			
7)Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм			
	“Distein-ergonom”	Мотип Дупли Гмбх Германия	20 бр- спрей-боя
	si belle”	„Нинахим“ ЕООД	20 бр- кутия
	si belle”	„Нинахим“ ЕООД	20 бр-кутия
	„AMB”	„Нинахим“ ЕООД	10 бр
	„Четка”	„Деником“ ЕООД	10бр- четки

8) Креда за обозначаване на дърво различни цветове - в кутия 12 броя за 1 бр. кутия	NORDFOREST	GRUBE KG	10 бр.- кутия
--	-------------------	-----------------	----------------------

III. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всички доставени от нас продукти ще са:

1.1. Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, количество на разфасовката, датата на производство и срок на годност.

1.2. Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности.

1.3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за специализирания и универсален горски спрей за маркиране на дървесина ще представим информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 1907/2006/ЕО/18.12.2006г.

1.4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за специализирания горски спрей-боя за маркиране на дървесина ще представим Сертификат за извършен KWF тест (Съвет за горски дейности и горска техника) или друг еквивалентен орган.

2. При изпълнение на доставките:

2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер до 6000,00 лв. (шест хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс.

2.2. Заявката ще се извършва на телефон заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД (*посочете телефон за депозиране на заявки*), или факс : (*посочете факс за депозиране на заявки*) или по електронен път на ел. адрес заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД (*посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя*).

2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Възложителя.

2.4. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА ДОСТАВКА

1.Срок за доставка- 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя.

Забележка: Не повече от 7(седем) календарни дни

2.Срок на договора 31.12.2019г.

3.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Към настоящото техническо предложение прилагаме мостри на :

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев;

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял;

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов син.

V. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1.Сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

2.Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

3.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След обстойно разглеждане на техническото предложение на „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в техническата спецификация и документацията за участие. При извършената от комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД до следващ етап на процедурата– тест на мостри представени от участника: „Би енд би партнерс“ ООД .

1.Оферта от „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД

Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

I. Декларирам, че сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на работата.

II. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като:

III. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско наименование и производител, както следва:

Артикул	Търговско наименование	Производител	Прогнозно кол-во
1	2	3	4
1)Универсален дълготраен горски спрей - Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - безвреден при изпълнение без предпазни средства;	x	x	x

- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 400 мл;			
1.1. червен , разфасовка 400 ml	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	50бр- спрей
1.2. зелен, разфасовка 400 ml	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	50бр-спрей
1.3. бял , разфасовка 400 ml	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	50бр-спрей
1.4. син , разфасовка 400 ml	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	50бр-спрей
2. Специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората : -Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°C; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : сигнален/неонов цвят - оранжев; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	600 бр- спрей-боя
3)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората съгласно следните параметри: -Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до -20°C; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	20 бр- спрей-боя

- да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят: матов бял ; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олов и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа			
4) Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората със следните параметри: - Предназначен за нанасяне маркиран върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; - форма / разфасовка: аерозол в флакон от 500мл; - работен диапазон до - 20°C; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност; - да осигурява трайно маркиране на дървесината; - Цвят : матов син; - ергономичност на капачката; - безвреден при използване без предпазни средства; - да не съдържа толуол, кадмий, олов и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа			
	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	20 бр- спрей-боя
5) Алкидна боя за маркиране на дървесина			
5.1. червена, в разфасовка от 700 g /кутия/	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	20 бр- кутия
5.2. бяла, в разфасовка от 700 g /кутия/	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	20 бр-кутия
6) Разредител за боя, в разфасовка от 0.900 l	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	10 бр
7) Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с ширина от 50мм	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	106р- четки
8) Креда за обозначаване на дърво различни цветове - в кутия 12 броя за 1 бр. кутия	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	Заличено на осн.чл.102 от ЗОП	10 бр.- кутия

III. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всички доставени от нас продукти ще са:

1.1. Нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, количество на разфасовката, датата на производство и срок на годност.

1.2. Дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности.

1.3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за специализирания и универсален горски спрей за маркиране на дървесина ще представим информационен лист за безопасност, съгласно чл. 31 от Регламент № 1907/2006/ЕО/18.12.2006г.

1.4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за специализирания горски спрей-боя за маркиране на дървесина ще представим Сертификат за извършен KWF тест (Съвет за горски дейности и горска техника) или друг еквивалентен орган.

2. При изпълнение на доставките:

2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер до 6000,00 лв. (шест хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката. Обявените количества са прогнозни, като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс.

2.2. Заявката ще се извършва на телефон заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД (*посочете телефон за депозиране на заявки*), или факс : заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД (*посочете факс за депозиране на заявки*) или по електронен път на ел. адрес заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД (*посочете адрес на ел. поща, на която да се депозират заявките от възложителя*).

2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от двете страни по договора. За дата на доставката се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол (двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Възложителя.

2.4. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителя.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЯСТО НА ДОСТАВКА

1.Срок за доставка- 7 (седем) календарни дни, след заявка на Възложителя.

Забележка: Не повече от 7(седем) календарни дни

2.Срок на договора 31.12.2019г.

3.Място на доставка: административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Към настоящото техническо предложение прилагаме мостри на :

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев;

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов бял;

-специализиран дълготраен горски спрей – боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – матов син.

V. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

- 1.Сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.
- 2.Срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
- 3.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След обстойно разглеждане на техническото предложение на „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в техническата спецификация и документацията за участие. При извършената от комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД до следващ етап на процедурата– тест на мостри представени от участника: „ДИ ЕС ХОУМ“ ООД .

В публикуваното обявление , Възложителят е посочил, че се се предвижда провеждането на тест за установяване качествата на предлаганият от участниците продукт, съответстващ на поставеното изискване за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване, устойчиви на атмосферните влияния, поради което всеки участник следва към офертата си да представи и по един брой мостра за предлагания от него продукт, както следва: **специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората, сигнален/неонов цвят – оранжев, специализиран дълготраен горски спрей-боя за маркиране на стояща дървесина в гората, цвят – **матов** бял и специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората, **матов** син , със следните параметри:**

1)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 600 бр., със следните параметри:

- Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години;
- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл;
- работен диапазон до - 20°C;
- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;
- да осигурява трайно маркиране на дървесината;
- **Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев;**
- ергономичност на капачката;
- безвреден при използване без предпазни средства;
- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа

2)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри:

- Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години;
- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл;
- работен диапазон до -20°C;
- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;
- да осигурява трайно маркиране на дървесината;
- **Цвят: **матов** бял ;**

- ергономичност на капачката;
- безвреден при използване без предпазни средства;
- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа

3) Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр., със следните параметри:

- Предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години;
- форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл;
- работен диапазон до - 20°C;
- възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност;
- да осигурява трайно маркиране на дървесината;
- **Цвят : матов син;**
- ергономичност на капачката;
- безвреден при използване без предпазни средства;
- да не съдържа толуол, кадмий, олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа.

Комисията единодушно реши, тестът да се извърши с изписване на точка, като прие че трите мостри, представени от участник “БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД са отбелязани с етикет, с надпис №1 , а тези представени от участник “ДИ ЕС ХОУМ” ООД са отбелязани с етикет, с надпис №2 .

При проведения от членовете на Комисията тест за покриване на суха и мокра дървесна повърхност се установи следното:

1. По отношение извършения тест на представената мостра **цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев** от участник „Би енд би партнерс“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят “неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се

отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”.

2.По отношение извършения тест на представената мостра **цвят : матов бял** от участник „Би енд би партнерс“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят **матов бял**. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното схне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял.

3.По отношение извършения тест на представената мостра **цвят : матов син** от участник „Би енд би партнерс“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят **матов син** . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов син.

При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, съответстващи на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация относно цвят , форма, размер на опаковката, с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност, поради което допуска до следващ етап оценка на ценовото предложение на „Би енд би партнерс“ ООД

4.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : **сигнален/неонов цвят – оранжев** от участник „Ди Ес Хоум“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греене, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят “неон/оранжев” . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , неонов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложият специализиран спрей е в цвят “неон/оранжев”.

5.По отношение извършения тест на представената мостра цвят : **матов бял** от участник „Ди Ес Хоум“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греење, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят **матов бял**. 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов бял.

6.По отношение извършения тест на представената мостра **цвят : матов син** от участник „Ди Ес Хоум“ ООД

Комисията констатира, че флаконът е в опаковка от 500мл , с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност.

Продукта е отличен със знака за качество KWF- тест, наситени светлоотразителни бои за маркиране з рабато с харвестър; устойчив на климатични влияния и при директно слънчево греење, задържа се добре върху влажна основа; оптимално покритие; студоустойчив до -20 градуса; минимално разсейване на струята; специалната глава осигурява прецизно пръскане и точно надписване върху дървесина; голяма покриваща способност; 100% гаранция за изпразване на аерозолната опаковка посредством самопочистващ вентил, с което става възможно безпроблемното събиране и изхвърляне на опаковката като отпадък в съответствие с изискванията на Зелената точка; безвредно за околната среда активно вещество- ползване без предпазни средства; не съдържа толуол; кадмий; олово и други тежки метали; лесно разпознаване на боята посредством патентован цветен пръстен; не съдържа фреони, хлор-флуоровъглеродни в-ва и хлорни съединения; издържа най- малко две години.

На суха дървесна повърхност, предлаганият продукт има добро сцепление и е с цвят **матов син** . 15 минути по- късно повърхността бе залята със 100 мл вода , като маркираният участък не се отми.

Идентичен резултат се получи и при предварително симулирана влажност (мокра дървесна повърхност) . При маркиране на предварително намокрена дървесна повърхност , комисията установи, че маркираното съхне бързо и при симулиране на дъждовалеж чрез поливане на повърхността на кората на дървото със 100 мл вода , маркираният участък не се отми или заличи, напротив остана същия контур по интензитет от следата, като цвят , матов завършек и вид- приложение снимков материал.

На снимките , предложеният специализиран спрей е в цвят матов син.

При тези данни, комисията установи , че участникът е представил мостри, съответстващи на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация относно цвят , форма, размер на опаковката, с етикет на български език и информация на материала, съдържанието и производителя , качество, дата на производство и годност, поради което допуска до следващ етап оценка на ценовото предложение на „Ди Ес Хоум“ ООД

След извършване на гореописаните действия ,

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП:

1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ да се извърши на 01.04.2019г. от 10.00 часа в ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на Възложителя, раздел Профил на купувача, на обособеният интернет адрес на поръчката- <https://wp.me/p82oCV-cQQ>, чрез изпращане на съобщение за това , подписано от Председателя на комисията.

Комисията преустанови своята работа на 26.03.2019г. в 12.38 часа.

Протоколът съдържа 20 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на обществената поръчка

Председател: инж. подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД -

Членове: 1. Подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД -
2. подписано и заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД -