

Записано ел. 59 от 33ЛД

Образец по форма 5

Записано ел. 59 от 33ЛД

на

ОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 302 подотдел A

На ТП ДГС/ДЛС Чоново /попълва се само за държавни гори/

Община Дългопол; Землище Лопушна;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № 10000000000000000000000000000000, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Изход за залагане/имот Изход за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - корюбична интензивност 30%
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 8,7 ха Размер на сечището 8,7 ха
3. Състав по план/програма Б1, Чр, Зад, действителен Б1, Чр, ГБР, К1
5. Запас на 1 ха: с клони 138 куб.м/ха, без клони 122 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 374 лежаща маса, куб.м.

ярв. вид категория	Благу	Чер	Годбр	Клен	дърв. вид категория	Благу	Чер	Годбр	Клен	вър- шина
едра	44	36	—	—	дребна	—	—	—	—	
средна	3	—	—	—	дърва	123	155	6	2	

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Благучн - 8, Чер - 2, Сен, бъзголд - 5 год, ръб - 0,6, биологичн - 0,5 год, бояните - 5 год

9. Средно извозно разстояние 80м.

10. Други характеристики на насаждението (тковища, сватовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии; Нatura 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Узбек Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извърши: в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

Спешна извърска горско технологична
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени)

4. Проектиранi нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 7бр., 0,13ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата Избега да се извади по изчестувашите 1,6 дни/а

10. Начин за почистване на сечището

11. Други указания: Стрийко до се сложва на земеделски за сечището в горите и 3Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позовителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позовително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Записано в. 59 от ЗЗЛД

Записано в. 59 от ЗЗЛД

име


да

№

лес

ЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 298 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Чонево /попълва се само за държавни гори/
Община Дългопол Землище Арковна /попълва се само за недържавни гори/
имот с (кадастранен идентификатор/КВС) №
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [Symbol: three short horizontal lines] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: solid line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека

- [Symbol: three arrows pointing right] проектирани тракторни вр. извозни пътища
- [Symbol: triangle] временен склад
- [Symbol: five short horizontal lines] трасе на въжена линия
- [Symbol: dashed line with vertical dashes] проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ПОСЛЕДНО-КОЛОВИЧНО интензивност 25%
 Втори вид сеч / интензивност 0%
2. Площ на подотдела 8,5 ха Размер на сечището 8,5 ха
3. Състав по план/програма Благун, Чер, Инж, действителен Благун, Чер, Инж
5. Запас на 1 ха: с клони 86 куб.м/ха, без клони 79 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 187 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Благун	Чер	Инж	дърв. вид категория	Благун	Чер	Инж	вър- шина
едра	—	—	—	дребна	—	—	—	
средна	2	—	—	дърва	63	118	4	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Благун-6, Чер-4, сем, бъзгаст-3 год, пъл-0,4, боядисано - 0,38, боядисано - 0,55

9. Средно извозно разстояние 80 м

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Изброя Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника на (дели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) дълги и къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
6. Просеки за върхи линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр., 0,3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата избега да се изврши и съществуващите пътища

10. Начини за почистване на сечището изчисти до останалите и оцелелите

11. Други указания: Бранило да се сложи на лодка от здрави дървета се издава в горите и здрави дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Записано ел. 59 от ЗЗЛД

Записано ел. 59 от ЗЗЛД

...
им
да
№
ле

.2012г.

ЛОГИЧЕН ПЛАН №

232

ПОДОТДЕЛ T

За добив на дървесина от отдел

На ТП ДГС/ДЛС Чонево


/потъва се само за държавни гори/

Община Дебелец

; Землище с. Сава

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №..... /потъва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



КМ.С.Чонево
КМ.С.Дебелец

Легенда:

- ████████ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ||||| съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ██████ място за зареждане ГСИ

О - КОТЕЛ

- ➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +---+ проектиран автомобилен път
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Постепенно - котловинна

интензивност 25 %

интензивност %

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна
2. Площ на подгдела 4,0 ха Размер на сечището 4,0 ха
3. Състав по план/програма Чер., Благун, действителен Чер., Благун
4. Запас на 1 ха: с клони 127 куб.м/ха, без клони 113 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 8 градуса.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 112 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Чер	благун	дърв. вид категория	Чер	благун				
едра	6	-	дребна	3	-				
средна	5	-	дърва	80	18				

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Чер - 8, Благун - 2, възраст - 3-4, пълн - 0,5, височина 0,2м
Борови - 5-5, възраст - 5-5, пълн - 0,5-1, височина 0,2-0,5м

9. Средно извозно разстояние 100 м

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии; Нatura 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододадачни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура - 2000, бедродаинка зона, парк II

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад), моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника, на дълги и къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м. 6. Просеки за външни линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 др, 0,3 ха
 9. Мерки за опазване на оставящите на корен дървета, подроста, младняка и почвата избезет да се извърши по същество увръщане пътища
 10. Начин за почистване на сечището равномерно разхърление на връхната
 11. Други указания: Стриктно да се спазва З.1, ч. на Наредбата
за сечищата
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверенето за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверенето за упражняване на лесовъдска практика:

Записано ср. 59 от 33Л2

Записано ср. 59 от 33Л2

на
2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

232


За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС Чонево /попътва се само за държавни гори/

Община Дългопол; Землище с. Сава;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №..... /попътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [Symbol: solid black square] проектирани коларски вр. извозни пътища
- [Symbol: dashed line] съществуващи извозни пътища
- [Symbol: solid grey line] съществуващ автомобилен път
- [Symbol: wavy line] технологична просека

→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

—+—+ проектиран автомобилен път

Место за зареждане ГСИ Место за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Постепенно - котловинно

Интензивност 25 %
интензивност 0 %

1. Вид на сечта
2. Втори вид сеч
3. Площ на подогдела 13,0 ха Размер на сечишето 13,0 ха
4. Състав по план/програма. Чор 7, Благука 3, К. действителен Чор 7, Благука 5, К. гадър
5. Запас на 1 ха: с клони 118 куб.м/ха, без клони 110 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 364 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чор	благука			дърв. вид категория	чор	благука					
						дребна	-	-				
едра	13	-										
средна	15	14			дърва	282	40					

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Чор - 7, възраст - 32, птлк - 04, вис - 0,2 м, дри 5
Благука - 3, възраст - 32, птлк - 04, вис - 0,2 м, дри 5

9. Средно извозено разстояние 150 м

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии; Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечиште, на временен склад). МОТОРЕН ТРИОН

3. Извозът от сечиште до временните складове ще се осъществява с СПЕЦИАЛИЗИРАНА горска ТЕХНИКА, НА ДЪЛГИ И КЪСИ СЕКУЧИ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за възможни линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 12 бр., 0,6 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата ИЗБЕЗДИ да се изхарчи до съществуващите пътища

10. Начин за почистване на сечишето Равномерна разхърлежка на върховната

11. Други указания: СТРИКТНО да се спазва ЗГР и наредбата

...за съзига

Да се изнасят битовите отпадъци от сечишето извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подгответелните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:попълва се след издаването на позволителното за сеч Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверещото за упражняване на лесовъдска практика:

.....