

Одобл

/име, с

дата:

№ и да

лесовъ

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....271.....подотдел.....4.....
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ЧОНЕВО...../попълва се само за държавни гори/
 Община.....Бургас.....Землище.....Бургас.....
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

● място за зареждане на ГСМ ● място за отпращане

0 - КОТЪЛ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта.....ПОСЪТЪЧНО КОТЛОСИНА...../ интензивност 30 %  
 Втори вид сеч...../ интензивност..... %
- Площ на подотдела.....22,1 ха Размер на сечището.....22,1 ха
- Състав по план/програма.....ЧР.7, 8А.3.....действителен.....ЧР.7, 8А.3.....
- Запас на 1 ха: с клони.....122 куб.м/ха, без клони.....113 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена.....11.....градуса.



6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 828 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | УР | БЛ |  |  | дърв. вид<br>категория | УР  | БЛ  |  |  | вър-<br>шина |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--------------|
| едра                   | 18 | 13 |  |  | дребна                 | 29  | 8   |  |  |              |
| средна                 | 48 | 21 |  |  | дърва                  | 562 | 129 |  |  |              |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... УР-8, възраст-5г, площта-0,5, височина-0,4, бонитет-5.

БЛ-2, възраст-5, площта-0,5, височина-0,4, бонитет-5.

8. Средно извозно разстояние ..... 200 м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

НАТУРА 2000 BG-0000104, местообитание 91 M 0

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... МОТОРЕН ТРИОН

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ..... СМЪЧУЩИ СЕРАЖИ  
ГОРСКА ТЕХНИКА

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

1.3 см ..... СМЪЧУЩИ

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 11, бр., ..... 0,6 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

дървесината ..... да се извози по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището ..... РАВНОМЕРНО РАЗУВЪРЖАВАНЕ НА БЪРЩИНАТА

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... СТРИКТИЛНО ..... да се спазва чл. 25 в за сечище 3, г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 09.11 ..... ЗАЛИЧНО НА ОСНОВИЕ

Място на:

№ и дата на ..... 01. 59 от 33 ЛД

лесовъдск:

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:



Одоб

/име,

дата:

№ и д:

лесовъ

ЗАЛИЧНО НА ОСНОВАНИЕ

ел 59 от 3312

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... 271 .....подотдел..... 3

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Цокчево ..... /попълва се само за държавни гори

Община..... Дългопол ..... Землище ..... гр. Дългопол

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

[---] проектирани коларски вр извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[ ] Местоположение на зареждане ГСМ

o - котел

[ ] проектирани тракторни вр извозни пътища

[ ] временен склад

[ ] граде на въжени линии

[ ] проектиран автомобилен път

[ ] Местоположение на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Постепенно-котловинна ..... / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела ..... 22.4 ха ..... Размер на сечището ..... 22.4 ха

3. Състав по план/програма ..... Церв, Благуш ..... действителен ..... Церв, Благуш

4. Запас на 1 ха: с клоно ..... 103 куб. м/ха, без клоно ..... 95 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... 12 градуса.



6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 612 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Цер       | Блазун    |  |  | дърв. вид | Цер        | Блазун     |  |  |  |      |
|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------|------------|--|--|--|------|
| категория |           |           |  |  | категория |            |            |  |  |  |      |
| едра      | <u>19</u> | <u>15</u> |  |  | дребна    | <u>23</u>  | <u>13</u>  |  |  |  | вър- |
| средна    | <u>33</u> | <u>23</u> |  |  | дърва     | <u>366</u> | <u>120</u> |  |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Цер - 1, Блазун - 2, възраст - 52 год, плътота - 0,6, височина - 0,4 м, обем - 5,5

8. Средно извозно разстояние ... 200 м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000, ВГ 0000104 местобитание 91 МО  
РВКС

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с/с ..... специализирана горска техника .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
къси секции .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 20 бр., 10 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Извозът ще се извърши по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стриктно да се спазва З.Г.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Заличко на основание ..... /подпис, име и фамилия/  
дата: 05.04  
Място на .....  
№ и дата на .....  
лесовъдски: сл. 59 от 33 ПД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одо ЗАЛИГНО НА ОСНОВНИТЕ/име еп 59 от 3312

дата:

№ и

лесо

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел..... 6.9 .....подотдел..... 3На ТП ДГС/ДУС/УОГС..... с. Гориво ...../попълва се само за държавни гори/Община..... Баловица .....; Землище..... с. Лебедя .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[шрифт] МРЕЖА ЗА ИЗВОЗНИТЕ НА ОТВОРЕНИ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

- - - - - проектиран автомобилен път

[шрифт] МРЕЖА ЗА ПОСРЕДНИТЕ НА ГИ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мел-котловина / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 4.7 ха Размер на сечището 4.7 ха3. Състав по план/програма 3958 изд. 2 действителен 3958 изд. 1 ср. 1 гор. 14. Запас на 1 ха: с клони 291 куб. м/ха, без клони 253 куб. м/ха. изд. 1 кл. изд. 15. Среден наклон на терена 20 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 444 лежаща маса, куб. м.

Одо Зализко на Осковине/име еп 59 от 3310

дате

№ и
леса

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
леса/дека практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 65.....подотдел..... А.....На ТП ДГС/ДДС/УОГС..... с. Уршево..... /попълва се само за държавни гори/Община..... Балчик.....; Землище..... с. Дебелец.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани конарски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[] Место за извършване на сечи/сбор

0 - отворен котел

[>>>] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxxx] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[] Место за заземване на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мост-мостовички..... / интензивност 30%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела .. 5.7 ха Размер на сечицето..... 5.7 ха3. Състав по план/програма..... 385.10....., действителен..... 385.5 гор. с. р. п. к. л. м. с. р. л.4. Запас на 1 ха: с клони..... 278.....куб.м/ха, без клони 224.....куб. м/ха.5. Среден наклон на терена .. 19.....градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 233.....лежаща маса, куб.м.

Одо ЗАЛИЖНО НА ОСНОВАНЕ


 /име еп 59 от 3312
 дата
 № и,
 лесот

Утвърдил:.....

 име, фамилия, /подпис:.....
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:.....Г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 140 подотдел. Г
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Цицево /попълва се само за държавни гори/
 Община Добрич; Землище Добрич;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

■ място за зарежу. на ГСМ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

■ място за изв. на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

#### II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Яробриска /интензивност 15%
- Втори вид сеч..... /интензивност.....%
- Площ на подотдела 13.6 ха Размер на сечището 13.6 ха
- Състав по план/програма Д.5; и.3; с.1; п.2; д.1; действителен.....
- Запас на 1 ха: с клони 2.16 куб.м/ха, без клони 2.16 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 2.1 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 548 лежаща маса, куб.м.








Одоб ЗАЛИЧНО НА ОСНОВАНИЕ  
 /име, ел 59 от 3310  
 дата:  
 № и л  
 лесов

Утвърдил:.....  
 име, фамилия, / подпис:.....  
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/  
 дата:.....г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесоводска практика:.....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 131.....подотдел. А  
 На ТП ДГС/ЛДС/УОГС..... Цонево /попълва се само за държавни горил/  
 Община Дзалева; Землище с. Цонево;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни горил/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



## Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека

част за зареждане ГСМ

о - отворен котел

- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- +—+—+— проектиран автомобилен път

част за изхв. на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Босилепо-автомобилна..... / интензивност 30%  
 Втори вид сеч..... / интензивност.....%
- Площ на подотдела 9.0 ха Размер на сечището 9.0 ха
- Състав по план/програма вр. 2:81.1....., действителен вр. 2:81.1.....
- Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони 133 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 13 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 395 лежача маса, куб.м.



