

Од ЗАЛИГНО НА ОСНОВИТЕ
 /им: ен 59 от 3312

дат:
 №:
 лес:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ

дата:.....г.


№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 270 подотдел. Д
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Цонкова /попълва се само за държавни гори/

Община Отгоров Земелище гр. Долгосел
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — — проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

— — — — — просека

— — — — — Место за зареждане ГСМ

О - котли

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX грее на въжена линия

— — — — — проектиран автомобилен път

— — — — — Место за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенна-котловинна /интензивност 25 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 24,6 ха Размер на сечището 24,6 ха

3. Състав по план/програма Чер. Благун, 3-годишен /действителен Чер. Благун, 3-годишен

4. Запас на 1 ха: с клони 119 куб.м/ха, без клони 119 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 9 градуса.

690

ВЫР-
ИИИИИ

покрытие) Цир - 4, Благ - 1, Зингер - 2, фактур - 5, 5:5:2:2
диз - 0,7: 0,7: 0,7, висоз - 0,5: 0,3: 0,3м, док 5: 5: 5

200.

вододійні зони, біологічно різноманітність і др.)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

II. Технологічні указання й параметри на технологію шпаларування

1. Лървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1.

сечнице, на временен склад) позорен траен

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

кзси секций

горските територии без промяна на предназначението им: дължина _____ м, ширина _____ м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

широчина 4 м

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

111

Целостта на се извършва по съществено време от време

10. Начини на почистване на сечището разчистване, разхвърляне на бършиката

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

Географските му координати в градуси, минути и секунди.

13. В

полюкванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

Итого: 10 10. СНАЛИЗКО НА ОСНОВАНИИ

№ и дата на *01. 05. 07 33 12*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одоф

Задано на основне

.....
/име,

en 59 of 3312

дата:

Но и д
лесов

УТВЪРДИЛ:.....

име, фамилия./ подпись:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... *с. Чошево* /попълва се само за държавни гори/

Община Добрич; Землище с. Вълчица

Община , землище
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъхва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
---------	---

----- съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

 просека

.....

0 - отворени котли

→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ **временен склад**

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+==+== проектиран автомобилен път

☐ не сто за заемиране на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта шот-котловина / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела ... 1.4 ... ха Размер на сечището ... 1.4 ... ха

3. Състав по план/програма..... гр 7 от 3....., действителен..... от 7 гр 3.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....114.....куб.м/ха, без клони.....104.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена⁴.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 55лежаща маса, куб.м.

О ЗАЛИЧНО НА ОСНОВАНИЕ/и ен 59 от 3312Д/
№
лс

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 215подотдел..... а
 На ТП ДГС/ДДС/УОГС..... с. Угърво /попълва се само за държавни горил
 Община..... Бургас Землище..... гр. Дюлгича
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни горил
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението



ЗАЛИЧНО НА ОСНОВИЕ
на 59 от 3310

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДПС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



[---] проектирани конарски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[---] МРЕТО ЗА УХВЕРЖЕНИЕ НА

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[---] временен склад

[---] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[---] МРЕТО ЗА ЗАРЕЗВАНЕ НА ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /интензивност 15 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела ха Размер на сечицето ха

3. Състав по план/програма , действителен

4. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха , без клони куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	1ур				дърв. вид категория	4ур													
едра	—				дребна	—												вър-	
средна	—				дърва	361												шина	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 РБ-000104 ВВ0002038

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с слек. техника

за извоз на дървесина
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 25 бр. временни складове
с площ от 1,3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата извозът ще се извършва по съществуващи просеки и пътища

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на остатъци на дължина

11. Материалите ще се извозят до временен склад сегл. тех. мач

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: сортимент извозване на норедаба за сечта
в горите и ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил

дата 04.10

Място на

№ и дата

лесовъдск

Заличено на основание

/подпис, име и фамилия/

сл. 59 от 33 ПД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Од: *ЗАЛИГНО НА ОСКОВОДИ*/име, *еп 59 от 3312*

дата

№ и д

лесов

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... *219*подотдел..... *а*На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... *с- Калево*/попълва се само за държавни горниОбщина..... *Балчик*; Землище..... *р. Балчик*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни горни

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | | проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[blue box] ..... *место за извозване на*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

- - - - - проектиран автомобилен път

[red box] ..... *место за зареждане на ГСМ*

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *прорязване* ..... / интензивност *15* %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела *23.2* ха Размер на сечището *23.2* ха3. Състав по план/програма..... *4р 10* ..... действителен..... *4р 8 ср 10.1 5л 1*4. Запас на 1 ха: с клони..... *148* куб.м/ха, без клони ..... *124* куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *484* ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |    |     |    |  |  |                     |     |     |    |  |  |      |  |
|---------------------|----|-----|----|--|--|---------------------|-----|-----|----|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | кр | срм | бл |  |  | дърв. вид категория | кр  | срм | бл |  |  |      |  |
| едра                | -  | -   | -  |  |  | дребна              | -   | -   | -  |  |  | вър- |  |
| средна              | -  | -   | -  |  |  | дърва               | 444 | 3   | 7  |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 В60000104 В60002038

Защитена зона „Преводите-Ровеско илюст“

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с сеч. техника

с 43603 на горските  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортини, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) селекти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 23 бр. Временни складове  
с площ от 1,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата извозът ще се извърши по отсечените чресли и извоза

10. Начини на почистване на сечището равномерно извършено на общ д-к

11. Материалите ще се извозят до временен склад общ. д-к. и л-к

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: соришно състояние на поведбата за сечище  
на горите и зт

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

Изготвил: Зализко на основание /подпис, име и фамилия/

дата: 08.10.

Място на и: с. 59 от 3312

№ и дата на

лесовъдска

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....