

ЗАЛИЧНО НА ОСНОВИЕ
чл 59 от ЗЗПД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 291подотдел..... Л

На ТП ДГС/ДДС/УОГС..... Чончево /попълва се само за държавни горни

Община..... Девонска Земелище..... с. Парижовици

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни горни

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани козарски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилен път

[---] просека

[■] място за зорендоване ГСМ

[>>>] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] трасе на въжени линии

[---] проектиран автомобилен път

[■] място за отлагане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта..... Пробирна..... / интензивност..... 15 %

Втори вид сеч..... / интензивност..... %

2. Площ на подотдела..... 12.2 ха Размер на сечището..... 12.2 ха

3. Състав по план/програма..... Ур. Бл. Едипа..... действителен..... Ур. Бл.

4. Запас на 1 ха: с клонови..... 101 куб. м/ха, без клонови..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена..... 9..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 149 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Цер	Благун				дърв. вид категория	Цер	Благун						
едра	—	—				дребна	3	1					вър-	
средна	5	—				дърва	111	29					шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, сервинутти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

избвн Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Извозът да се извършва по съществуващите пътища равномерно разхвърляне на вършината

10. Начини на почистване на сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стрично да се спазва наредбата за сечите в горите и ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Заличко на основание /подпис, име и фамилия/
дата: 02.11.19
Място на и сп. 59 от 33 ЛД
№ и дата на:
лесовъдска

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Од Залишко на основание
 /име ел 59 от 3312
 дат:
 № и
 лес:

Утвърдил:

 име, фамилия, /подпис:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ
 дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 291 подотдел. С
 На ТП ДГС/ДПС/УОГС Чончево /попълва се само за държавни гори
 Община Велгостъ Землище С. Подръзочни
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — — проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващи автомобилен път

— — — — — просека

■ място за зорещодане ГСМ

0-коили

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXX грее на въжена линия

— — — — — проектиран автомобилен път

■ място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжена линия, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно - коловично / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 6.5 ха Размер на сечицето 6.5 ха
- Състав по план/програма Чер. Благун действителен Чер. Благун
- Запас на 1 ха: с клони 915 куб. м/ха, без клони 80 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 9 градуса.

дърв. вид	БР	БЛ					дърв. вид	БР	БЛ							
категория							категория									
едра	1	-					дребна	3	1						вър-	
средна	9	2					дърва	92	16						шина	

изв. 11. Май 2000

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Одобрен
Име: ЗАЛИЖКО НА ОСНОВАНЕ
№ 59 от 3312

Дата:
№ и л:
ресон:

Утвърдил:.....
име, фамилия, / подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 346.....подотдел. 11
на ТП/ДС/УОГС/УОГС ЦОНЕВО...../попълва се само за държавни горни
Община Дългопол.....Землище с. Португали.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недржавни горни
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временни склади
съществуващи автомобилен път	грее на въвсна пиния
просека	проектиран автомобилен път
място за зареждане	място за отаждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни склади както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Прорекондент...../ интензивност 15%
- Втори вид сеч Цер...../ интензивност 15%
- Площ на подотдела 8.2 ха Размер на сечището 8.2 ха
- Състав по план/програма Цер.....действителен Цер, Змел, дбс
- Запас на 1 ха: с клоно 1325.....куб.м/ха, без клоно 119.....куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 6.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 167 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	УСР	3.500				дърв. вид	УСР	3.500						
категория	—	—				категория	—	—						
едра	—	—				дребна	—	—					вър-	
средна	12	—				дърва	153	2					шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сержитунти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

УСР и Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени)

автомобили, м.к.в.м. и к.к.м.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр, 0,3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Извозът да се извърши по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището равночерта разчистване на върхове

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стриката да се използва наредбата за сечища в горите и ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и прави така за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Заличко на основание /подпис, име и фамилия/

дата 04.10.

Място на и сл. 59 от 33 120

№ и дата на

лесовъдске

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб

/име,

/име,

дата:

№ и д

лесовъ

ЗАЛЪЖНО НА ОСНОВАНИЕ

ен 59 от 3312

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата:г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 315подотдел..... 1

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Чонков..... /попълва се само за държавни гори

Община..... Калотина..... Землище..... с. Медовец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилен път

[---] просека

[---] просека

[---] проектирани тракторни вр извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] гресе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[---] просека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта..... Групово-послойно..... / интензивност 25%

Втори вид сеч..... / интензивност%

2. Площ на подотдела..... 5.4 ха Размер на сечището..... 5.4 ха

3. Състав по план/програма..... 1. Бук, 3. Габ, действителен..... 1. Бук, 3. Габ, 2. Бр, 1. Бр, 1. Кл.

4. Запас на 1 ха: с клони..... 220 куб.м/ха, без клони..... 191 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена..... 22..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 220 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ИЗДК	ЗДБ	УР	ГОР	К1	дърв. вид категория	ИЗДК	ЗДБ	УР	ГОР	К1	вър- шина
едра	3	2	2	—	—	дребна	3	—	—	—	—	
средна	—	—	—	—	—	дърва	127	29	22	29	3	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ИЗДК - 4:3, ЗДБ - 1, ПРИЗКА - 1, ВЪРАСТ - 5 год.
ПЪЛНОТА - 0.4, ВИСОЧИНА - 1м, БОЛИТЕТ - 4:4

8. Средно извозно разстояние 60 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитни територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)
ИЗБЪН НАТУРА 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) Моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени)
дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр., 0,3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
Извозът да се извършва по съществуващите пътища.

10. Начини на почистване на сечището равномерно разчистване на върхчето.

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Сечището да се спазва Наредба № 8 за сечи
в горите и разпоредбите на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 10.02

Място на и

№ и дата на

лесовъдска

Заличено на основание

/подпис, име и фамилия/

сл. 59 от 33 пд

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Од
име
дат
№ и
лест

Зализко на основание
еп 59 от 3312

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ

дата:Г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори

Община.....Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[---] място за временен склад

0 - 100 м

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[---] временен склад

[---] грее на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[---] място за временен склад

[---] място за временен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мостовидна - кървава - 30% / интензивност 30%
Втори вид сеч / интензивност

2. Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха3. Състав по план/програма 40-7; 80-3 действителен 40-7; 80-14. Запас на 1 ха: с клонови 114 куб.м/ха, без клонови 105 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 40 градуса.

[illegible]

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сержитупни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододобивни зони, биологично разнообразие и др.)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Од ЗАЛИГНО НА ОКОВОНИЕ
 № 59 от 3312
 /им

ДАТ
 № 1
 лес

Утвърдил:.....
 име, фамилия, /подпис.....
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ
 дата:.....г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 292 подотдел 3
 На ТП ДГС/ДДС/УОГС Цонево /попълва се само за държавни гори/
 Община Долнополски Землище с. Паризовци
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

— — — — —	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — — — —	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
— — — — —	съществуващ автомобилен път	XXXXX	грасе на въжени линии
— — — — —	просека	— — — — —	проектиран автомобилен път
■	място за зареждане	■	място за отпокръчване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Посегателно-копеловина /интензивност 25%
 Втори вид сеч /интензивност%
- Площ на подотдела 22.1 ха Размер на сечището 22.1 ха
- Състав по план/програма Цер. Бредовина действителен Цер. Бредовина
- Запас на 1 ха: с клони 1148 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 8 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 638 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Чер	Срп				дърв. вид категория	Чер	Срп				вър-	шина
едра	—	—				дребна	28	2					
средна	42	11				дърва	490	64					

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Чер-10, възраст-3 год, пл-0,4, височина-0,2 м

8. Средно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.)

изб-би Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трюн, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) моторен трюн

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина $\frac{4}{5}$ м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Извозът да се извършва по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на върховете

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания посичване на разширения и ново отворения

малки, стриктно да се спазва наредбата за сечите в горите

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и прави патата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Заличко на основание /подпис, име и фамилия/

дата: 22.11

Място на: сл. 59 от 33 ПД

№ и дата:

лесовъдск

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одоб

/име,

дата

№ и

лесое

Заличено на основание
№ 59 от 3312

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ

дата:г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 294 подотдел. П

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/

Община Земелище Арновна

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за поддържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[---] проектирани коларски вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилен път

[---] просека

[] място за зареждане с ем

0-кобли

[>>>] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] трасе на въжени линии

[---] проектиран автомобилен път

[] място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /интензивност 30 %

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 7.3 ха Размер на сечището 7.3 ха

3. Състав по план/програма действителен Чер. Благун, Клен

4. Запас на 1 ха: с клони 130 куб. м/ха, без клони 116 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 14 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 161 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Цер	Благун	Клен			дърв. вид категория	Цер	Благун	Клен				
едра	—	—	—			дребна	5	1	—			вър-	
средна	1	1	—			дърва	132	16	1			шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Цер-8, Бл-2, произход-сч, възраст-3 год, пл-0,6, височина-0,3 м

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сержитици, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) избвн Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) моторен трон

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска тереника на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина $\frac{4}{4}$ м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр., 0,3 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Извозът да се извърши по съществуващите пътища

10. Начини на почистване на сечището да се поддържа разчищането и ново извършване

11. Материалите ще се извозят до временен склад когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: стриктно да се спазва Наредба №8 за сечите в горите за разпоредбите на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:

дата: 11.02.24 г.,

Място на издаване сл. 59 от 33 ПД

№ и дата на удосто-

лесовъдска практ

име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика:


Од Заливно на Осковине
 /им еп 59 от 3312
 даг
 №
 лес

Утвърдил:.....

 име, фамилия, / подпис
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ
 дата:.....Г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 294 подотдел. 10
 На ТП ДГС/ДДС/УОГС Цонев /попълва се само за държавни гори/
 Община Вълчан Земленице с. Арковна
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[] [] [] [] проектирани коларски вр. извозни пътища

[] [] [] [] съществуващи извозни пътища

[] [] [] [] съществуващ автомобилен път

[] [] [] [] просека

[] [] [] [] място за зорен данок

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Посепенно-коловинна / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 3,6 ха Размер на сечището 3,6 ха
 3. Състав по план/програма Чер. Благун действителен Чер
 4. Запас на 1 ха: с клони 369 куб. м/ха, без клони 61 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 15 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	цел					дърв. вид	цел							
категория	цел					категория	цел							
едра	—					дребна	—						вър-	
средна	2					дърва	67						шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) цел - 10 см, възраст - 3 год, плътност - 0.4, височина - 0.3 м, бонитет - 5

8. Средно извозно разстояние 70 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлестни дървета, сержитуми, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Извън Natura 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

дълги и къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. 0.1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Извоза да се извършва по стъбеловисащите пътища

10. Начини на почистване на сечището рационално разхвърляне на вършиците

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: почистване на разширения и ново отворения

котли, стриктно да се спазват наредбата за сечище в горите и ЗГ.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

Изготвил: Заличко на основание /подпис, име и фамилия/

дата: 01.06.2019

Място на и сл. 59 от 3312

№ и дата на

лесовъдска

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: