

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 132подотдел..... Ц

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Цончева /попълва се само за държавни горни

Община..... Димитров; Землище..... с. Цончева

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни горни

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red box] място за зрящия на ГСМ

○ - отборен котел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

- - - - - проектиран автомобилен път

[blue box] място за изв. на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта..... Босхепенко - кетовишка ..... / интензивност..... 30 %

Втори вид сеч..... / интензивност..... %

2. Площ на подотдела..... 7.4 ха Размер на сечицето..... 7.4 ха

3. Състав по план/програма..... 4р. 9; 81.1; ..... действителен..... 4р. 9; 81.1; .....

4. Запас на 1 ха: с клони..... 133 куб.м/ха, без клони..... 134 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена..... 12..... градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина..... 258 .....лежаща маса, куб.м.

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) кр. 9 сеч. 4 сч. 1000, 5, 1, 93-56 см, 5, 81 - 56 см, 5 сч.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Негулн зон: ВГ 022044; Водоейна зона пясък;  
Замърсен зона полици, пясък, ВЗ ВКС 1

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ес. спрем. 01434-  
дърва, гарска техника  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).  
с ес. спрем. 01434

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коляски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... М., дължина ..... М., широчина ..... М.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....М., дължина .....М., широчина ..... М.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *7 бр. 8000 Бременски*  
*складове, площ от 8000 ха*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Небеше изсе с осмисляне по съществено излизане

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне и вършане

11. Материалите ще се извоят до временен склад... съгласно техническия план...

когато мястото на определяния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: *Съдържанието да се спазва и изредбата да се запази в оригинала и закона за криминала*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

1. Вид на сечта Босхеприко-кобловинна ..... / интензивност 30 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 11.9 ха Размер на сечището 11.9 ха  
 3. Състав по план/програма цр 10 ....., действителен цр 9; сл 1; .....  
 4. Запас на 1 ха: с клони 145 куб.м/ха, без клони 134 куб. м/ха.  
 5. Среден наклон на терена 8 ..... градуса.  
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 441 ..... лежаща маса, куб.м.



Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..... 20 .....подотдел..... Г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... 8 ..... /попълва се само за държавни гори/

Община ..... 20 .....; Землище ..... 80 .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[Blue rectangle] място за изхвърляне на отпадък

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+ + + + + проектиран автомобилен път

[Red rectangle] място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирука /интензивност 15%.....

Втори вид сеч /интензивност %.....

2. Площ на подотдела 10.5 ха Размер на сечището 10.5 ха

3. Състав по план/програма ГВР 61, СРП 2, 4362, действителен ГВР 3, СРП 4, 4361, маса 1, клас 1

4. Запас на 1 ха: с клони 14.9 куб. м/ха, без клони 10.6 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 12 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 383 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | срп | гбр | изб | кл | мкв | дърв. вид
категория | срп | гбр | изб | кл | мкв | |
|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|
| едра | 17 | - | - | - | - | дребна | 1 | 1 | - | - | - | вър- |
| средна | 10 | 24 | - | - | - | дърва | 148 | 98 | 36 | 20 | 28 | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 150 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Натура 2000 В60000133, В60001044

местобитание 3160

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с спец. техника

39 извоз на дървесина

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2. Коляски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр. 600 м²

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата извозът ще се извърши по съществуващи горски пътища

10. Начини на почистване на сечището разчистване на обраслите 3-4 м бу. площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад съгласно тех. указ.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: срещно с извоз на наредбата 37

сечите в горите и 3Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / ПОДПИС:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 131подотдел..... Б
 На ТП ДГС/ДПС/УОГС..... Цонсво/попълва се само за държавни гори/
 Община..... Хелгопол; Землище..... Цонсво;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коловозни вр. и шосейни пътища
- съществуващи шосейни пътища
- съществуващи автомобилен път
- просека
- място за закрепване на ГСМ

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за извършване на огоръти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - коловозния / интензивност 30.0 %
- Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 14.4 ха Размер на сечището 14.4 ха
3. Състав по план/програма действителен 48.9, 61.1
4. Запас на 1 ха: с клонон куб.м/ха, без клонон 155 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 588 лежача маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 589 лежаща маса, куб.м.

589

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....³³.....подотдел.....^а
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....^{Цонев}...../попълва се само за държавни гори/
 Община.....^{Дзалопа}.....; Землище.....^{Дебелец}.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....¹...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[Symbol] част за изхв. на отпадъци

[Symbol] - неусвоима част

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

[Symbol] част за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта.....<sup>Хрофирка</sup>...../ интензивност.....<sup>15</sup>%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела.....<sup>23.3</sup> ха Размер на сечището.....<sup>16.3</sup> ха3. Състав по план/програма.....<sup>гор. 6; изхв. 2; ср. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 3.0; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 4.0; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.0; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 6.0; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 7.0; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 8.0; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8; 8.9; 9.0; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 9.9; 10.0</sup> действителен.....<sup>гор. 2; ср. 1; изхв. 1; кр. 1; об. 1</sup>4. Запас на 1 ха: с клонови.....<sup>306</sup> куб.м/ха, без клонови.....<sup>265</sup> куб.м/ха. <sup>пос. 1; кр. 1; изхв. 1</sup>5. Среден наклон на терена.....<sup>28</sup> градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина.....<sup>747</sup> лежаща маса, куб.м.



Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил: .....

име, фамилия, / подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоуводска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... 20 ..... подотдел ..... 3

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... Цонев ..... /попълва се само за държавни горил

Община ..... Долгопол .....; Землище ..... Дебелец .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни горил

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

[red square] място за зареждане на ГСМ

» » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

| | | | проектиран автомобилен път

[blue square] място за извършване отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гробирика / интензивност 20 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 12.0 ха Размер на сечището 12.0 ха мнд-1 кл-1

3. Състав по план/програма ГДР 8: издм-1: с/м 1 действителен ГДР 3: издм-2: с/м 1 н.с. 1

4. Запас на 1 ха: с клонови 282 куб.м/ха, без клонови 235 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 1.0 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

1. Вид на сечта *Постепенно котовица* / интензивност *25* %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела *11.6* ха Размер на сечището *11.6* ха
 3. Състав по план/програма *Бл. ур* действителен *Бл. ур*
 4. Запас на 1 ха: с клони *139* куб.м/ха, без клони *129* куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена *9* градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина *279* лежаща маса, куб.м.

279

вър-
шина 7 6

покрытие)

60 м

изборн потпуна 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по 1.1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен тропи, ръчно, машини) кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) *моторен тропи*
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирана горска техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени) *къси секции*
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам, широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *10 бр 0,2 ха*
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата *Извозът да се извърши по съществуващи пътни*
 10. Пачини на почистване на сечището *равномерно похвърляне на вършищата*
 11. Материалите ще се извозят до временен склад, когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или поради извън мащаба на схемата по 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: *Стриктно да се спазва Наредба №8 за сечите и т.н*
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

• /подпис, инициалы и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - '

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:.....

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....197.....подотдел.....В.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....КОНЕВО...../попълва се само за държавни горил

Община.....Благоевград.....; Землище.....с. Аскаруково.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за педържавни горил

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



КОР

Легенда:

- проектирани козарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- МЯСТО ЗА ЗАРЕЗВАНЕ

- » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +++++ проектиран автомобилен път
- МЯСТО ЗА ОТНАЖДАНЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно котловинна / интензивност 30...%
- Втори вид сеч / интензивност%
- Площ на подотдела ... 5.1...ха Размер на сечището... 5.1... ха
- Състав по план/програма. 5А.6, 4Р.2, 3Р.5, 2Д.1, 3Р.0, 4.....
- Запас на 1 ха: с клоно... 13.7...куб.м/ха, без клоно ... 12.7...куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ... 10.....градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ... 133 ... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | бп. | 3.85 | 8Р | дърв. вид | бп. | 3.85 | 8Р |
|-----------|-----|------|----|-----------|-----|------|----|
| категория | | | | категория | | | |
| едра | 9 | 3 | - | дребна | - | - | - |
| средна | 10 | 9 | - | дърва | 59 | 21 | 27 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... 4Р-6, 8Р-4, възраст-4, височина-0.3, покритие-0.6 ...

8. Средно извозно разстояние ... 5.0 ...

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.) избвн НОТРА 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършват в сечище, на временен склад) моторен трион ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява сб. с магистрална ... горска техника ...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) ... къси секции ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6.бр., 0.2.ха ...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

извозът да се осъществява на съществувалите пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно ръкоборно и с вършиката

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: сградите да се изградят на терен 25-8 за ... сечище и з.б. ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

/подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 198подотдел..... В.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... Юнчево /попълва се само за държавни горил

Община..... Балчик.....; Земленище..... с. Аспарухово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....; /попълва се само за педържавни горил

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



КОР

Легенда:

| - - - - | проектирани козарски вр. извозни пътища

| - - - - | съществуващи извозни пътища

| - - - - | съществуващи автомобилен път

| - - - - | просека

| - - - - | място за зареждане БСМ

| > > > | проектирани тракторни вр. извозни пътища

| ▲ ▲ ▲ | временен склад

| xxxxxx | трасе на въжена линия

| - - - - | проектиран автомобилен път

| - - - - | място 301 отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Лист котловинка / интензивност 25...%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела ... 37 ха Размер на сечището ... 37 ха

3. Състав по план/програма 51, 2, черз дейст. телен 51, 2, черз

4. Запас на 1 ха: с клони ... 120 куб.м/ха, без клони ... 120 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ... 18 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ... 76 лежаща маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 76 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | БЛ | УР | | | дърв. вид
категория | | | | | вър-
шина |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--------------|
| едра | 5 | - | | | дребна | - | - | | | |
| средна | 6 | - | | | дърва | 44 | 18 | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 60 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) избеган

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мехутизираща горска техника
на (пели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем, дължинам, широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм, дължинам, широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8 бр. 0,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Извозът да се извърши по съществуващи пътища
10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стриктно да се спазват разпоредбите № 8 на наредбата и скелет Г

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подпис, име и фамилия/

Али


ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ грите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....подотдел...*К*.....
 На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....*90*...../попълва се само за държавни гори/
 Община.....*Бургас*.....; Землище.....*Асмаруково*.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението

**Легенда:**

[---] проектирани коловозни вр. извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващи автомобилни пътища

[---] просека

[■] място за зорещи раке

[---] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[XXXXX] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[■] място за отжорачи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечи.....*постепенно - котовинна*...../ интензивност *25*%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела...*5,7*...ха Размер на сечището...*5,7*...ха3. Състав по план/програма...*80-2*....., действителен...*80-2*.....4. Запас на 1 ха: с клонови...*10*...куб.м/ха, без клонови...*10*...куб. м/ха.5. Среден наклон на терена...*23*...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина.....лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Средно извозно разстояние : 20.....;

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика:

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовилска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни горил

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни горил

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



КОР

Легенда:

| | | | | проектирани козарски вр. извозни пътища

| | | | | съществуващи извозни пътища

| | | | | съществуващ автомобилен път

| | | | | просека

| | | | | място за горски депо

| | | | | проектирани тракторни вр. извозни пътища

| | | | | временен склад

| | | | | трасе на въжена линия

| | | | | проектиран автомобилен път

| | | | | място за отпадоци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха

3. Състав по план/програма действителен

4. Запас на 1 ха: с клонови куб.м/ха, без клонови куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

21

~~държавна~~
категория

на характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст);

504

Додатни зони, биологично разновобразни и др.)

Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по 1.

Моторен триок

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана техника

1 (пели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло патоварени).....

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

Просеки за вѣжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

Панправа на просекибр

.....м., дължинам., широчинам.

38p - 08

4. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

0. Начини на почистване на сечището: равномерно рязане на върховете

1. Материалите ще се извозят до временен склад.

1. Материалите ще се извозят до временен склад.

2. Други указания: Григоријанска се, можда, наредба календар на

а се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

3. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Утвърдил:

име, фамилия, / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесопилска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 198 подотдел 2

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Донево /попълва се само за държавни гори/

Община Дългопол ; Землище е. Аспарухово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



КОР

Легенда:

[---] проектирани козарски вр. и извозни пътища

[---] съществуващи извозни пътища

[---] съществуващ автомобилен път

[---] просека

[●] Място са изхвърляне на отпадъци

0 - Котел

[>>>>] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[▲▲▲] временен склад

[xxxxx] трасе на въжена линия

[---] проектиран автомобилен път

[●] Място са зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност 25% /

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 2.3 ха Размер на сечището 2.3 ха

3. Състав по план/програма 3/8; 4/2 действителен 3/8; 4/2

4. Запас на 1 ха: с клони 152 куб.м/ха, без клони 134 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

63

3
4

Характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина - 1,70 м, тегло - 60 кг, възраст - 30, височина - 0,30 м)

60m

Msben Nature 2000

Водородная зона под III

II. Технологични указания и параметри на технологијата и инфраструктурата

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по 1.1

трион, ръчно, машинно: касторелето
МОТОРЕН ТРИОН

Горска Техника

көсі секзін

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

М. Широкина
809, 01х9

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Аз вярвам, че аз използвам по съществено различен начин,

10. Начини на почистване на сечището равномерно издълбавяне на вършината

II. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1 се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Стрижено да се спазва наредба №8 за сигурност

в горюче и ЗД

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

/подпис, име и фамилия/

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ триге имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

име, фамилия, / подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....
Община.....; Землище.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|--|
| — — — — — | проектирани извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни пр. извозни пътища |
| — — — — — | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| — — — — — | съществуващи автомобилен път | XXXXXX | тресе на въжеца линии |
| — — — — — | просека | — — — — — | проектиран автомобилен път |
| ● | място за отнасяне | ● | място за дебаркада |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта / интензивност %
Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела ха. Размер на сечището ха
- Състав по план/програма , действителен
4. Запас на 1 ха: с клонон куб.м/ха, без клонон куб. м/ха.
- Среден наклон на терена градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина лежанца маса, куб.м.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 291 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | УР | КЛ | | | дърв. вид
категория | УР | КЛ | | | вър-
шина |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--------------|
| едра | 6 | - | | | дребна | 12 | - | | | |
| средна | 22 | - | | | дърва | 235 | 16 | | | |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) КГБРРГЛ2; УР10 - сечище 5; мч 0,5; вч 0,2; вч 0,5

Натура 2000 - НС 0002000
8. Средно извозно разстояние: 60м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000 В 6002000, вододайна зона II, 100м здрв
ГВКС 1, ГВКС 4

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион или специализирана техника

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени) вс
къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам, широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем, дължинам, широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм, дължинам, широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) подр. 8,2 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
дървесината да се изважда по съществуващи пътища

10. Начини на почистване на сечището равномерно рязане върховете на корените

11. Материалите ще се извозят до временен склад
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Строго да се спазва наредба №8 за сечи в горите и ГЗ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за пр

И
да
М
№
ло

Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД

подпис, име и фамилия/

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: